

2012-2619
2013-03-01

Safer's
End-All II
Miticide/Insecticide/Acaricide
Concentré
Solution

Contrôle tous les stades des pucerons, mouches blanches, poux de serre, tétranyques et cochenilles sur les plantes d'intérieur et les plantations de serre, ainsi que les pucerons, chenilles, coléoptères, et autres insectes spécifiés sur les arbres fruitiers, arbres ornementaux, plantes ornementales, fleurs, légumes et les punaises sur le gazon.

Oeufs
Nymphe
Adultes

GARANTIE: sels de potassium d'acides gras 20,0%
pyréthrines 0,2%

N° D'ENR. 22299 LOI P.A.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
DOMESTIQUE

CONTENU NET
500 mL

CONCENTRÉ

Woodstream Canada Corporation, Unit 1, 25 Bramtree Court, Brampton, ON L6S 6G2

1-800-800-1819

Le miticide insecticide acaricide Safer's End-All II Concentré est un produit à action rapide et à dégradation rapide pour le contrôle de tous les stades des insectes. Lorsque les insectes font leur apparition, pulvériser sur toutes les parties de la plante, y compris les surfaces supérieures et inférieures des feuilles. Tenir le contenant droit en pulvérisant. Les insectes doivent être atteints pour être détruits.

PRÉPARATION DU MÉLANGE: Ajouter 50 mL d'insecticide miticide acaricide Safer's End-All II concentré par litre d'eau. Bien mélanger.

MODE D'EMPLOI:

Utilisation à l'intérieur, pour contrôler les pucerons, mouches blanches, tétranyques et cochenilles sur les plantes d'intérieur et les plantations de serre: pulvériser sur les insectes jusqu'à ce qu'ils soient mouillés dès leur apparition. Répéter au besoin 10 à 14 jours plus tard. Utilisation à l'extérieur pour contrôler les pucerons, chenilles, coléoptères, cicadelles, perce-oreilles, et les punaises sur les arbres fruitiers, arbres ornementaux, plantes ornementales, fleurs, légumes, et les punaises sur le gazon: pulvériser sur les insectes jusqu'à ce qu'ils soient mouillés dès leur apparition. Répéter au besoin 10 à 14 jours plus tard. Peut être utilisé sur les produits comestibles jusqu'à la veille de leur récolte. Laver les fruits et les légumes avant de les utiliser.

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Le produit peut causer une irritation de la peau et les yeux. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas appliquer pendant la floraison ou lorsque la température excède 28° C. Ne pas pulvériser sur les plantes directement exposées au soleil. Ce produit est toxique pour les poissons. Ne pas l'appliquer là où des écoulements peuvent se produire. Ne pas contaminer les lacs, les ruisseaux et les étangs . Ne pas utiliser sur les pois de senteur, les capucines, les fougères délicates ou les impatientes. Les épinards et les schizanthus peuvent être sensibles à la vaporisation de ce produit sur leurs feuilles. En cas de doute quant à la sensibilité d'une espèce, faire un test sur une petite surface avant de traiter toute la plante.

PREMIERS SOINS: En cas d'ingestion: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

En cas d'inhalation: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Envelopper le contenant vide et le jeter avec les ordures ménagères.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie par aspiration. Administrer un traitement symptomatique.

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))